

# TARIFA 2010

GAMA DOMÉSTICA, COMERCIAL E INDUSTRIAL





## SISTEMA DE PRODUCCION DE ACS Y CLIMATIZACION

### Aquatermic



UNIDAD INTERIOR AQUE 24-54



AQUE 24      AQUE 30-36      AQUE 45-54

UNIDADES EXTERIORES

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica <sup>(1)</sup> (kW)	Potencia Calorífica <sup>(2)</sup> (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
AQUE 24	3ICE8110	7,10	8,00	R410A	4.411
AQUE 30	3ICE8115	8,50	10,00	R410A	4.675
AQUE 36	3ICE8120	10,00	11,20	R410A	5.619
AQUE 45	3ICE8125	12,50	14,00	R410A	6.171
AQUE 54	3ICE8130	14,00	16,00	R410A	6.857

<sup>(1)</sup> T° amb. 35°C/T° agua 7-12°C  
<sup>(2)</sup> T° amb. 7°C/T° agua 30-35°C

3.3.5.8

### Depósitos acumulación (acero vitrificado)




INTERSOL1 100-500

MODELOS	Código	Litros	Diametro	Altura	Precio Ref.
INTERSOL1 100	3ICD0100	100	490	1.100	783
INTERSOL1 160	3ICD0160	160	585	1.083	873
INTERSOL2 200	3ICD0200	200	585	1.283	977
INTERSOL2 350	3ICD0350	350	750	1.370	1.159
INTERSOL1 500	3ICD0500	500	750	1.820	1.571

3.3.5.8

#### EJEMPLO DE APLICACION



#### SISTEMA DE PRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE AGUA CALIENTE O FRÍA PARA CLIMATIZACIÓN Y ACS (agua caliente sanitaria)




CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE ENERGIA SOLAR DAITSU

# Gama Doméstica




ASG 9/12Ui PC



AWG 14/18UiA



ASG 7/18Ui



ASG 9/12/14 Ui-LGC



ASG 24/30Ui (LC)



ASG 7/9/12 U



ASG 14 U



ASG 18/24/30 U



AGG 09/12/14 Ui



Multi serie T

## Split Pared Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>PLASMA CLEAN INVERTER</b>					
ASG9UI PC	3NGG8610	2.236(430-3.185)	3.096(430-5.246)	R410A	1.059
ASG12UI PC	3NGG8620	3.010(775-3.698)	4.128(775-5.762)	R410A	1.241
<b>WALL CEILING INVERTER</b>					
AWG14UIA	3NGG8085	3.612(774-4.558)	5.160(774-7.826)	R410A	1.573
AWG18UIA	3NGG8090	4.472(774-5.074)	5.762(774-8.342)	R410A	1.725
<b>PARED INVERTER</b>					
ASG7UI	3NGG8110	1.806(430-2.580)	2.580(430-3.956)	R410A	825
ASG9UHLGC	3NGG8635	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.870)	R410A	915
ASG12UHLGC	3NGG8640	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	1.051
ASG14UHLGC	3NGG8645	3.440(774-4.300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.335
ASG18UI	3NGG8150	4.472(774-4.902)	5.375(774-7.826)	R410A	1.617
ASG24UI (LC)	3NGG8165	6.106(1.720-6.880)	6.966(1.720-8.600)	R410A	2.271
ASG30UI (LC)	3NGG8175	6.880(1.720-7.740)	7.740(1.720-9.460)	R410A	2.909

3.3.5.8

## Split Pared Bomba

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
ASG7U	3NGG2035	1.892	1.978	R410A	531
ASG9U	3NGG2050	2.236	2.537	R410A	571
ASG12U	3NGG2070	2.795	3.397	R410A	633
ASG14U	3NGG2095	3.655	4.128	R410A	1.037
ASG18U	3NGG2120	4.644	4.902	R410A	1.193
ASG24U	3NGG2140	5.850	6.365	R410A	1.813
ASG30U	3NGG2155	6.800	7.225	R410A	2.291

3.3.5.8

## Split Suelo Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AGG09UI	3NGG8710	2.236 (774 - 3.010)	3.010 (774 - 4.730)	R410A	1.635
AGG12UI	3NGG8720	3.010 (774 - 3.440)	3.870 (774 - 5.676)	R410A	1.831
AGG14UI	3NGG8730	3.612 (774 - 4.300)	4.472 (774 - 6.880)	R410A	2.181

3.3.5.8

## Multisplit Inverter serie T\*

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>COMBINACIÓN 3X1</b>					
ASG12TI3 <sup>(1)</sup>	3NGG8210	3x3010	3x3440	R407C	2.719
ASG1218TI21 <sup>(1)</sup>	3NGG8209	2x3010 + 4470	2x3440 + 5330	R407C	2.899
ASG1224TI21	3NGG8208	2x3010 + 5935	2x3440 + 7050	R407C	2.899
<b>COMBINACIÓN 4X1</b>					
ASG12TI4	3NGG8207	4X3010	4x3440	R407C	2.899

<sup>(1)</sup> Incluyen depósito de acumulación

\* Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



ASG 7/9/12/14 UiF-LA  
ASG 18 UiF LA3



ASG 18/24 UiF



AUG 9/12/14 UiF-LA



AUG 18 UiF



ACG 9/12/14/18/22 UiF



AGG 09/12/14 UiF



ABG 14/18/24 UiF

## Multisplit Inverter Serie F

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Unidades Interiores PARED</b>					
ASG7UIF-LA	3NNG8239	1.978	2.322	R410A	347
ASG9UIF-LA	3NNG8240	2.322	2.838	R410A	367
ASG12UIF-LA	3NNG8241	3.010	3.440	R410A	403
ASG14UIF-LA	3NNG8237	3.612	4.128	R410A	551
ASG18UIF-LA*	3NNG8238	4.472	5.160	R410A	601
ASG18UIF**	3NNG8219	4.472	5.160	R410A	571
ASG24UIF**	3NNG8220	5.848	6.536	R410A	829
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>					
AUG09UIF-LA	3NNG8256K	2.322	2.838	R410A	857
AUG12UIF-LA	3NNG8245K	3.010	3.268	R410A	933
AUG14UIF-LA	3NNG8246K	3.612	4.128	R410A	959
AUG18UIF	3NNG8231K	3.698	4.128	R410A	973
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>					
ACG9UIF-LA	3NNG8251	2.322	2.838	R410A	653
ACG12UIF-LA	3NNG8252	3.010	3.268	R410A	697
ACG14UIF-LA	3NNG8253	3.612	4.128	R410A	737
ACG18UIF	3NNG8227	4.472	5.160	R410A	743
ACG22UIF	3NNG8228	5.590	6.192	R410A	861
<b>Unidades Interiores SUELO</b>					
AGG09UIF	3NNG8242	2.322	2.838	R410A	739
AGG12UIF	3NNG8243	3.010	3.268	R410A	845
AGG14UIF	3NNG8244	3.612	4.128	R410A	1.009
<b>Unidades Interiores SUELO-TECHO</b>					
ABG14UIF	3NNG8221	3.440	3.956	R410A	763
ABG18UIF	3NNG8222	4.472	5.160	R410A	907
ABG24UIF	3NNG8223	5.590	6.192	R410A	1.125
<b>Unidades Exteriores</b>					
AOG18UI2F (2X1)	3NNG8234	4.730(1.720-5.590)	5.418(1.892-6.708)	R410A	1.217
AOG24UI2F (2X1)	3NNG8232	4.988(1.720-6.708)	5.504(1.892-7.740)	R410A	1.325
AOG18UI3F (3X1)	3NNG8236	4.644(1.290-5.848)	5.848(1.290-6.880)	R410A	1.505
AOG24UI3F (3X1)	3NNG8235	5.848(1.290-7.310)	6.880(1.290-7.912)	R410A	1.683
AOG30UI4F (4X1)	3NNG8233	6.880(1.376-8.686)	8.256(1.548-10.320)	R410A	3.189

\* Sólo combinable con las unidades exteriores AOG18UI3F y AOG24UI3F

\*\* Sólo combinable con las unidades exteriores AOG24UI2F y AOG30UI4F

3.3.5.8



AOG18/24Ui2F



AOG18/24Ui3F



AOG30Ui4F

## Multisplit Bomba Kits (2 unidades interiores y 1 unidad exterior)



ASG 9/12/17/12 U

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
ASG9U2	3NNG2265	2x2.322	2x2.840	R410A	1.275
ASG127U11	3NNG2355	2.965+1.935	3.440+2.320	R410A	1.335
ASG12U2	3NNG2835	2x2.965	2x3.440	R410A	1.455

3.3.5.8

# Gama Comercial



ACG 12/14/18 UiA/UiB



ACG 24/30/36/45 Ui/UiA/UiAT  
ACG 24 UiB



ACG 45 H / 54 Ui/UiAT



ACG 9/12/18 F/U




ACG 25/30/36/45 FT/U/UT



ACG 60 UT



Mando simplificado



Resistencia eléctrica



Bomba de condensados

## Split Conductos Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>					
ACG12UIA	3NNG8510	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.911
ACG14UIA	3NNG8515	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-5.590)	R410A	2.019
ACG18UIA	3NNG8570	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.151
ACG24UIA	3NNG8575	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.727
ACG30UIA	3NNG8580	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.369
ACG36UIA	3NNG8585	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.803
ACG45UIA	3NNG8590	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.545
<b>SERIE A TRIFÁSICO</b>					
ACG36UIAT	3NNG6520	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.027
ACG45UIAT	3NNG6525	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.773
ACG45HUIAT	3NNG6535	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	5.015
ACG54UIAT	3NNG6530	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	5.715
<b>STANDARD</b>					
ACG12UIB	3NNG6500	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.567
ACG14UIB	3NNG6505	3.612 (1.290-4.300)	4.128 (1.290-4.902)	R410A	1.705
ACG18UIB	3NNG6510	4.472 (1.720-5.074)	5.332 (1.720-6.450)	R410A	1.739
ACG24UIB	3NNG6515	6.106 (1.720-6.880)	6.880 (1.720-7.310)	R410A	2.223
ACG30UI	3NNG8540	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	2.981
ACG36UI	3NNG8545	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.335
ACG45UI	3NNG8555	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	3.763
ACG45HUI	3NNG8550	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	4.237
ACG54UI	3NNG8560	12.040 (5.504-13.330)	13.760 (5.848-15.480)	R410A	4.839

3.3.5.8

## Split Conductos

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>FRIO</b>					
ACG12F*	3NNG4990	3.010	-	R410A	1.483
ACG18F*	3NNG5020	4.644	-	R410A	1.597
ACG45FT*	3NNG5085	10.922	-	R410A	3.151
ACG90AT	3NNG5095	21.330	-	R407C	5.445
<b>BOMBA</b>					
ACG9U	3NNG5440	2.322	2.666	R410A	1.479
ACG12U	3NNG5460	3.010	3.440	R410A	1.521
ACG18U	3NNG5510	4.644	5.160	R410A	1.649
ACG25U	3NNG5535	6.020	6.622	R410A	2.095
ACG30U	3NNG5545	7.225	8.170	R410A	2.573
ACG36U	3NNG5665	9.030	10.922	R410A	2.899
ACG36UT	3NNG5565	9.030	10.922	R410A	2.899
ACG45UT	3NNG5585	10.922	12.300	R410A	3.367
ACG60UT	3NNG5605	14.190	16.770	R410A	4.583
ACG90TT	3NNG5595	21.330	24.850	R407C	5.979

\* Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

## Accesorios conductos

ACCESORIOS	Modelos	Código	Precio Ref.
MANDO SIMPLIFICADO		3DGG9450	219
MANDO INALAMBRICO	ACG UIA/UiAT/UiB	3NNG9515	155
MANDO INALAMBRICO	ACG F/U/UI	3NNG9516	155
SONDA AMBIENTE		4JAG0027	99
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ACG 12/14/18	4JAG0024	279
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ACG 24/30/36/45	4JAG0025	317
BOMBA DE CONDENSADOS UTZ-PX1BBA	ACG 9/12/14/18/22	3NNG9520	155
BOMBA DE CONDENSADOS UTZ-PX1NBA	ACG 24/30/36/45	3NNG9521	155
SET DE CONECTORES EXTERNOS		4JAG0028	49
ACOPLAMIENTO CIRCULAR (4 UNIDADES)	ACG 25/30/36/45	4JAG0016	69

3.3.5.8

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



AWG 24/30 Ui  
AWG 14/18/24/30 U

## Split Wall Ceiling Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AWG24UI	3NNG8075	5.848 (1.720-6.880)	6.020 (1.720-7.740)	R410A	2.207
AWG30UI	3NNG8080	6.880 (1.720-7.396)	7.310 (1.720-8.600)	R410A	3.047

3.3.5.8

## Split Wall Ceiling

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AWG14U	3NNG2630	3.615	3.955	R410A	1.129
AWG18U	3NNG2640	4.645	4.905	R410A	1.501
AWG24U	3NNG2650	5.850	6.365	R410A	1.809
AWG30U	3NNG2660	6.795	7.225	R410A	2.649

3.3.5.8



ABG 18/24 UiA  
ABG 14/18/24 F/U/Ui  
(montaje en techo)

## Split Suelo-Techo Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>					
ABG18UIA	3NNG8370	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.083
ABG24UIA	3NNG8375	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.513
<b>STANDARD</b>					
ABG18UI*	3NNG8320	4.472(1.720-5.074)	5.332(1.720-6.450)	R410A	1.777
ABG24UI*	3NNG8330	5.590(1.720-6.880)	5.850(1.720-7.740)	R410A	2.103
ABG18UIB**	3NNG6310	4.472(1.720-5.074)	5.332(1.720-6.450)	R410A	1.777
ABG24UIB**	3NNG6315	5.590(1.720-6.880)	5.850(1.720-7.740)	R410A	2.103

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

\*\*Consultar disponibilidad

3.3.5.8



ABG 14/18/24 F/U/Ui  
(montaje en suelo)

## Split Suelo-Techo

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>FRIO</b>					
ABG14F*	3NNG2995	3.612	-	R410A	1.111
ABG18F*	3NNG3020	4.645	-	R410A	1.407
ABG24F*	3NNG3030	5.590	-	R410A	1.691
<b>BOMBA</b>					
ABG14U	3NNG3195	3.440	4.045	R410A	1.151
ABG18U	3NNG3220	4.645	5.160	R410A	1.531
ABG24U	3NNG3230	5.590	6.365	R410A	1.843

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

## Split Techo Inverter

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>					
ABG30UIA	3NNG8380	7.310(2.580-8.600)	8.600(2.580-9.632)	R410A	4.031
ABG36UIA	3NNG8385	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	4.083
ABG45UIA	3NNG8390	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.619
<b>SERIE A TRIFÁSICO</b>					
ABG36UIAT	3NNG6320	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.283
ABG45UIAT	3NNG6325	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.855
ABG54UIAT	3NNG6330	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	5.817
<b>STANDARD</b>					
ABG30UI	3NNG8340	7.310(2.150-8.600)	8.600(2.322-9.632)	R410A	3.529
ABG36UI	3NNG8350	8.600(2.580-9.632)	9.288(2.838-10.922)	R410A	3.541
ABG45UI	3NNG8360	10.750(3.010-12.040)	12.040(3.440-13.760)	R410A	3.795

3.3.5.8

## Split Techo

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>FRIO</b>					
ABG30F*	3NNG3045	7.225	-	R410A	2.921
ABG36FT*	3NNG3055	9.030	-	R410A	3.073
ABG45FT*	3NNG3075	10.920	-	R410A	3.365
ABG54FT*	3NNG3085	12.470	-	R410A	4.025
<b>BOMBA</b>					
ABG30U	3NNG3245	7.225	8.170	R410A	3.163
ABG36UT	3NNG3255	9.030	10.150	R410A	3.217
ABG45UT	3NNG3275	10.922	12.298	R410A	3.629
ABG54UT	3NNG3285	12.470	14.190	R410A	4.479

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



ABG 30/36/45 UiA/UiAT  
ABG 30/36/45/54 F/FT/U/UT/Ui

## Split Cassette Inverter



AUG 12/14/18/24 UiA/UiB



AUG 12/14/18 F/U



AUG 30 UiA  
AUG 36/45/54 UiAT



AUG 25/30/36/45/54 F/FT/U/UT  
AUG 30/36/45/54 Ui  
AUG 36/45 UiA

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>					
AUG12UIA	3NGG8410	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	2.057
AUG14UIA	3NGG8415	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-4.902)	R410A	2.197
AUG18UIA	3NGG8470	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.299
AUG24UIA	3NGG8475	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.939
AUG30UIA	3NGG8480	7.310 (2.408-8.600)	8.600 (2.322-9.632)	R410A	3.673
AUG36UIA	3NGG8485	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.903
AUG45UIA	3NGG8490	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (7.612-13.932)	R410A	4.671
<b>SERIE A TRIFÁSICO</b>					
AUG36UIAT	3NGG6420	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.129
AUG45UIAT	3NGG6425	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.899
AUG54UIAT	3NGG6430	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	5.853
<b>STANDARD</b>					
AUG12UIB	3NGG6400	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.789
AUG14UIB	3NGG6405	3.440 (1.204-3.956)	3.956 (1.204-4.386)	R410A	1.873
AUG18UIB	3NGG6410	4.042 (1.720-4.124)	4.128 (1.720-4.472)	R410A	1.945
AUG24UIB	3NGG6415	6.106 (1.720-6.880)	6.708 (1.720-7.740)	R410A	2.457
AUG30UI	3NGG8440	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.193
AUG36UI	3NGG8445	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.419
AUG45UI	3NGG8450	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	4.011
AUG54UI	3NGG8455	11.438 (5.504-12.470)	13.760 (5.848-14.190)	R410A	4.929

3.3.5.8

## Split Cassette

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>FRIO</b>					
AUG12F*	3NGG4145	3.096	-	R410A	1.537
AUG18F*	3NGG4025	4.300	-	R410A	1.739
AUG25F*	3NGG4225	6.063	-	R410A	2.037
AUG30F*	3NGG4245	7.225	-	R410A	2.467
AUG36FT*	3NGG4265	9.030	-	R410A	2.905
AUG45FT*	3NGG4285	10.922	-	R410A	3.327
AUG54FT*	3NGG4295	12.470	-	R410A	3.761
<b>BOMBA</b>					
AUG12U	3NGG4645	3.053	3.440	R410A	1.689
AUG14U	3NGG4665	3.397	3.956	R410A	1.815
AUG18U	3NGG4520	4.171	4.644	R410A	1.859
AUG25U	3NGG4425	6.020	6.708	R410A	2.237
AUG30U	3NGG4445	7.225	8.170	R410A	2.719
AUG36UT	3NGG4465	9.030	10.148	R410A	3.037
AUG45UT	3NGG4485	10.922	12.298	R410A	3.535
AUG54UT	3NGG4595	12.470	14.190	R410A	4.217

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

## Ventanas



MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>FRIO</b>					
AKG7F*	3NGG1000	1.850	-	R410A	483
AKG9F*	3NGG1010	2.235	-	R410A	533
AKG12F*	3NGG1022	3.140	-	R410A	647
<b>BOMBA</b>					
AKG9U	3NGG1110	2.235	2.450	R410A	613
AKG12U	3NGG1122	2.965	3.095	R410A	775

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

3.3.5.8

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



## Cortinas de aire (con resistencia)

MODELOS		Código	Caudal aire (m³/h)	Longitud (mm)	Precio Ref.
CARE90	Monofásica	3NES0005	1.050	900	317
CARE90	Trifásica	3NES0015	1.050	900	333
CARE120	Monofásica	3NES0010	1.400	1.200	327
CARE120	Trifásica	3NES0020	1.400	1.200	345

3.3.5.8



## Multisplit Inverter Serie S

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>					
ACG18UIS	3NGG6003	4.472	5.160	R410A	885
ACG22UIS	3NGG6004K	5.590	6.192	R410A	953
ACG24UIS	3NGG6005K	6.106	6.880	R410A	1.109
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>					
AUG18UIS	3NGG6000K	4.472	5.160	R410A	961
AUG22UIS	3NGG6001K	5.590	6.192	R410A	993
AUG24UIS	3NGG6002K	6.106	6.880	R410A	1.209
<b>Unidades Interiores SUELO-TECHO</b>					
ABG18UIS	3NGG6006	4.472	5.160	R410A	897
ABG22UIS	3NGG6007	5.590	6.192	R410A	985
ABG24UIS	3NGG6008	6.106	6.880	R410A	1.113
<b>Unidades Exteriores</b>					
AOG36UI2S (2x1)	3NGG6009	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	2.683
AOG45UI2S (2x1)	3NGG6010	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	3.023
AOG54UI3S (2x1/3x1)	3NGG6011	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	3.675
<b>Accesorios</b>					
SEPARADOR UTP-SX236A (2x1 ext.36)	3NGG9530	-	-	-	155
SEPARADOR UTP-SX254A (2x1 ext.45 y 54)	3NGG9531	-	-	-	155
SEPARADOR UTP-SX354A (3x1 ext.54)	3NGG9532	-	-	-	155

Todas las unidades interiores de un mismo sistema multi se controlan a través de un único mando y deben ser del mismo formato (conducto, cassette o suelo-techo).

3.3.5.8



## Multisplit Grandes Salas

MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Unidades Exteriores</b>					
AJGA90EATB	3DGG6001	22.500	-	R407C	3.493
AJGA90TATA	3DGG6011	22.500	25.200	R407C	3.983
<b>Unidades Interiores SUELO-TECHO</b>					
ABGA18TATA	3DGG6200	4.515	4.816	R407C	833
ABGA24TATA	3DGG6210	5.676	6.622	R407C	847
<b>Unidades Interiores TECHO</b>					
ABGA30TATA	3DGG6220	7.568	7.826	R407C	1.189
ABGA36TATA	3DGG6230	9.030	9.202	R407C	1.401
ABGA45TATA	3DGG6240	10.922	11.782	R407C	1.493
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>					
AUGA18TATA	3DGG6305	4.300	4.687	R407C	711
AUGA25TATA	3DGG6310	6.063	6.751	R407C	863
AUGA30TATA	3DGG6320	7.568	7.826	R407C	917
AUGA36TATA	3DGG6330	9.030	9.202	R407C	1.019
AUGA45TATA	3DGG6340	10.922	11.782	R407C	1.115
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>					
ARGA25TATA	3DGG6401	6.063	6.751	R407C	927
ARGA30TATA	3DGG6411	7.568	7.826	R407C	973
ARGA36TATA	3DGG6421	9.030	9.202	R407C	1.049
ARGA45TATA	3DGG6431	10.922	11.782	R407C	1.089
<b>Accesorios</b>					
SEPARADOR	3DGG9440	-	-	-	81

3.3.5.8

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Refrigerante  
**R410A**  
**INVERTER**

# AIRSTAGE™ V

Sistema de caudal variable de refrigerante

8, 10, 12 CV



- **Alta eficiencia energética**

Altos ratios energéticos (EER/COP) gracias a un control eficiente del sistema inverter y el circuito de refrigerante.



- **Flexibilidad de instalación**

Los amplios parámetros de distancias disponibles permiten adaptarse a cualquier tipo de instalación.



14, 16 CV



El nuevo sistema de caudal variable de refrigerante **AIRSTAGE V** mejora notablemente las prestaciones de este tipo de sistemas presentes actualmente en el mercado.

La **fiabilidad** de estas unidades está garantizada gracias a las diversas opciones de sistemas de control con las que cuenta así como la alta eficiencia de todos sus componentes

La **adaptabilidad** a cualquier tipo de instalación es otra de las principales prestaciones de estas unidades ya que pueden integrarse perfectamente tanto en dimensiones como en distancias frigoríficas o presiones disponibles.

La **eficiencia** energética es otro de los aspectos relevantes que caracteriza al sistema **AIRSTAGE V**. La posibilidad de usar combinaciones exteriores High COP permite alcanzar EER's y COP's superiores a 4, lo que supone una alternativa adecuada en la instalación de edificios donde se busca altos niveles de eficiencia energética.

### • Diseño compacto

Unas dimensiones más compactas permiten la optimización del espacio necesario para la ubicación de las unidades exteriores en cualquier edificio además de facilitar la accesibilidad a la instalación y el mantenimiento.



### • Sistemas centralizados de fácil control

Diversos tipos de sistemas centralizados permiten el control total de las funciones existentes en uno o varios edificios de forma simultánea.





8, 10, y 12 CV



14 y 16 CV

MODELOS (CV)	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SELECCIÓN AHORRO ESPACIO</b>					
AJGA72LALH (8)	3IVG0000	19.264	21.500	R410A	9.041
AJGA90LALH (10)	3IVG0001	24.080	27.090	R410A	9.865
AJGA108LALH (12)	3IVG0002	28.810	32.250	R410A	12.038
AJGA126LALH (14)	3IVG0003	34.400	38.700	R410A	14.211
AJGA144LALH (16)	3IVG0004	38.700	43.000	R410A	16.869
AJGA162LALH <sup>(1)</sup> (18)	3IVG0500	43.344	48.590	R410A	17.693
AJGA180LALH <sup>(1)</sup> (20)	3IVG0501	48.074	53.750	R410A	18.553
AJGA198LALH <sup>(1)</sup> (22)	3IVG0502	52.890	59.340	R410A	22.039
AJGA216LALH <sup>(1)</sup> (24)	3IVG0503	57.620	64.500	R410A	22.900
AJGA234LALH <sup>(1)</sup> (26)	3IVG0504	63.210	70.950	R410A	25.520
AJGA252LALH <sup>(1)</sup> (28)	3IVG0505	67.510	75.250	R410A	26.743
AJGA270LALH <sup>(1)</sup> (30)	3IVG0506	73.100	81.700	R410A	27.243
AJGA288LALH <sup>(1)</sup> (32)	3IVG0507	77.400	86.000	R410A	30.729
AJGA306LALH <sup>(1)</sup> (34)	3IVG0508	81.700	91.590	R410A	31.589
AJGA324LALH <sup>(1)</sup> (36)	3IVG0509	86.430	96.750	R410A	34.571
AJGA342LALH <sup>(1)</sup> (38)	3IVG0510	92.020	103.200	R410A	36.681
AJGA360LALH <sup>(1)</sup> (40)	3IVG0511	96.320	107.500	R410A	37.978
AJGA378LALH <sup>(1)</sup> (42)	3IVG0512	101.910	113.950	R410A	39.275
AJGA396LALH <sup>(1)</sup> (44)	3IVG0513	106.210	118.250	R410A	41.267
AJGA414LALH <sup>(1)</sup> (46)	3IVG0514	111.800	124.700	R410A	42.823
AJGA432LALH <sup>(1)</sup> (48)	3IVG0515	116.100	129.000	R410A	44.767
<b>SELECCIÓN HIGH COP</b>					
AJGA144LALHH <sup>(1)</sup> (16)	3IVG0516	38.528	43.000	R410A	18.893
AJGA198LALHH <sup>(1)</sup> (22)	3IVG0517	53.664	60.200	R410A	23.802
AJGA216LALHH <sup>(1)</sup> (24)	3IVG0518	57.792	64.500	R410A	26.156
AJGA234LALHH <sup>(1)</sup> (26)	3IVG0519	62.608	70.090	R410A	27.561
AJGA252LALHH <sup>(1)</sup> (28)	3IVG0520	67.338	75.250	R410A	29.931
AJGA270LALHH <sup>(1)</sup> (30)	3IVG0521	72.928	81.700	R410A	30.613
AJGA288LALHH <sup>(1)</sup> (32)	3IVG0522	76.884	86.000	R410A	34.637
AJGA306LALHH <sup>(1)</sup> (34)	3IVG0523	82.474	92.450	R410A	35.317
AJGA324LALHH <sup>(1)</sup> (36)	3IVG0524	88.064	98.900	R410A	39.341
AJGA360LALHH <sup>(1)</sup> (40)	3IVG0525	97.610	109.650	R410A	41.149
AJGA378LALHH <sup>(1)</sup> (42)	3IVG0526	103.200	116.100	R410A	42.959
AJGA396LALHH <sup>(1)</sup> (44)	3IVG0527	107.500	120.400	R410A	44.989

<sup>(1)</sup> Incluye kit de unión u. exteriores UTR-CP567x (1 o 2 según combinaciones)



(2)

(8)



(3)

(1)

(4)



(7)

(6)

(5)



## ACCESORIOS AIRSTAGE™ V

	Modelos	Código	Precio Ref.	
<b>Sistemas de control</b>				
Control grupos	(1)	UTY-CGGG	3IVG9500	1.200
Panel táctil	(2)	UTY-DTGG	3IVG9001	3.900
Control remoto por cable	(3)	UTY-RNKG	3IVG9005	180
Control inalámbrico	(4)	UTY-LNHG	3IVG9002	85
Receptor ir cassette	(5)	UTY-LRHGB1	3IVG9003	185
Receptor ir conducto	(6)	UTB-GWB	3IVG9007	95
Control simplificado	(7)	UTY-RHKG	3IVG9004	210
Control centralizado por PC	(8)	UTY-APGG	3IVG9506	4.900
Software de mantenimiento		UTY-ASGG	3IVG9508	890
Herramienta de monitorización por web		UTY-AMGG	3IVG9509	2.250
Convertor de red		UTY-VGGG	3IVG9503	750
Convertor de red lon works		UTY-VLGG	3IVG9504	Consultar
Convertor de red bacnet		UTY-ABGG	3IVG9510	Consultar
Amplificador señal		UTY-VSGG	3IVG9505	650
<b>ACCESORIOS INSTALACION</b>				
Separador		UTR-BP090L	3NKG9300	110
Separador		UTR-BP180L	3NKG9305	110
Separador		UTR-BP567L	3NKG9310	240
Colector		UTR-H1808L	3NKG9335	225
Colector		UTR-H0908L	3NKG9330	225
Colector		UTR-H1806L	3NKG9325	215
Colector		UTR-H0906L	3NKG9320	215

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3.3.5.8

## AIRSTAGE™ V (Unidades interiores)



MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>CONDUCTOS COMPACTOS</b>					
ARGB7	3IVG5500	1.892	2.408	R410A	971
ARGB9	3IVG5501	2.408	2.752	R410A	1.013
ARGB12	3IVG5502	3.096	3.440	R410A	1.035
ARGB14	3IVG5503	3.870	4.300	R410A	1.061
ARGB18	3IVG5504	4.816	5.418	R410A	1.171
Bomba Condensados	3NNG9520				150
<b>CONDUCTOS</b>					
ARGA24	3IVG5505	6.106	6.880	R410A	1.265
ARGA30	3IVG5506	7.740	8.600	R410A	1.307
ARGA36	3IVG5507	9.632	10.750	R410A	1.491
ARGA45	3IVG5508	10.750	12.040	R410A	1.669
Bomba Condensados	3NNG9521				150
<b>CONDUCTO ALTA PRESIÓN</b>					
ARGC36	3IVG5509	9.632	10.750	R410A	1.859
ARGC45	3IVG5510	10.750	12.040	R410A	2.056
ARGC60	3IVG5511	15.480	17.200	R410A	2.115
ARGC72	3IVG5512	19.264	21.500	R410A	2.701
ARGC90	3IVG5513	21.500	24.080	R410A	3.287
<b>CASSETTE COMPACTO<sup>(1)</sup></b>					
AUGB7	3IVG4500	1.892	2.408	R410A	1.281
AUGB9	3IVG4501	2.408	2.752	R410A	1.297
AUGB12	3IVG4502	3.096	3.526	R410A	1.313
AUGB14	3IVG4503	3.870	4.300	R410A	1.359
AUGB18	3IVG4504	4.816	5.418	R410A	1.413
AUGB24	3IVG4505	6.106	6.880	R410A	1.469
<b>CASSETTE</b>					
AUGA24	3IVG4506	6.106	6.880	R410A	1.507
AUGA30	3IVG4507	7.740	8.600	R410A	1.617
AUGA36	3IVG4508	9.632	10.750	R410A	1.885
AUGA45	3IVG4509	10.750	12.040	R410A	2.043
AUGA54	3IVG4510	12.040	13.760	R410A	2.373
<b>SUELO-TECHO</b>					
ABGA12	3IVG3000	3.096	3.440	R410A	1.177
ABGA14	3IVG3001	3.440	3.870	R410A	1.219
ABGA18	3IVG3002	4.816	5.418	R410A	1.275
ABGA24	3IVG3003	6.106	6.880	R410A	1.375
<b>TECHO</b>					
ABGA30	3IVG3004	7.740	8.600	R410A	1.806
ABGA36	3IVG3005	9.632	10.750	R410A	1.927
ABGA45	3IVG3006	10.750	12.040	R410A	2.089
ABGA54	3IVG3007	12.040	13.760	R410A	2.409
<b>MURAL COMPACTA<sup>(2)</sup></b>					
ASGE7	3IVG2500	1.892	2.408	R410A	741
ASGE9	3IVG2501	2.408	2.752	R410A	771
ASGE12	3IVG2502	3.096	3.526	R410A	793
ASGE14	3IVG2503	3.870	4.300	R410A	851
<b>MURAL</b>					
ASGA18	3IVG2004	4.816	5.418	R410A	883
ASGA24	3IVG2005	6.106	6.880	R410A	961
ASGA30	3IVG2006	6.880	7.568	R410A	1.113

<sup>(1)</sup> Incluye plafón

<sup>(2)</sup> Incluye electroválvula externa

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



## VRF Serie S (Unidades exteriores)

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>SERIE S</b>					
AOG90MPAMF Rec. Calor	3DGG7010	24.080	27.090	R407C	8.485
AOG90TPCMF	3DGG7030	24.080	27.090	R407C	6.965
AOG72TPCMF	3DGG7040	19.264	21.672	R407C	6.440

3.3.5.8



## ACCESORIOS VRF

	Modelos	Código	Precio Ref.
<b>Sistemas de control SERIE S</b>			
Control remoto por cable	UTB-GUB	3NGG9050	240
Control inalámbrico	UTB-GVB	3DGG9411	85
Control remoto centralizado	UTB-GCA	3DGG9420	1.800
Control por PC	UTR-YOTB	3DGG9430	5.285
Control grupos	UTB-GDB	3NGG9080	1.290
Control simplificado	UTB-GPB	3DGG9450	210
Coversor de red BACNet	UTR-YLBA	3DGG9460	5.200
Convertor de red Lon-WORKS	UTR-YLLA	3DGG9455	3.350
Convertor de red mono split o grupos	UTR-YRDA	3DGG9485	1.050
External Switch controller	UTR-YESA	8MGF3109	255
Receptor por IR	UTR-YWA	3NGG9060	185
Amplificador de señal	UTR-YRPC	3DGG9445	550
Adaptador	UTR-YTMB	3DGG9465	725
Software de mantenimiento	UTR-YSTC	3DGG9475	890
Herramienta de control por web	UTR-YMSA	3DGG9480	2.250
Adaptador USB	U10 USB	3DCS9033	350
<b>ACCESORIOS INSTALACION SERIE S</b>			
Separador	UTR-BP90R	3DGG9320	115
Separador	UTR-BP54R	3DGG9340	115
Distribuidor múltiple 4 unidades	UTF-Y90A4A	3DGG9300	2.100
Colector	UTR-HD908R	3DGG9360	280
Colector	UTR-HD906R	3DGG9380	280
Distribuidor individual	UTF-Y54A1A	3DGG9310	450
Separador 90MA	UTR-BP90MA	3DGG9330	85
Separador 54MA	UTR-BP54MA	3DGG9350	85
Colector 908A	UTR-HD908A	3DGG9370	205
Colector 906A	UTR-HD906A	3DGG9390	205
Cable 5m	-	9AGF0388	179
Conector Verano/Invierno	-	9AGF0309	6

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3.3.5.8

## VRF Serie S (Unidades interiores)

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.	
<b>CONDUCTOS COMPACTOS</b>						
	ARGB7	3NNG7400-3DGG7401	1.892	2.150	R410A - R407C	925
	ARGB9	3NNG7405-3DGG7411	2.408	2.752	R410A - R407C	965
	ARGB12	3NNG7410-3DGG7421	3.096	3.526	R410A - R407C	985
	ARGB14	3NNG7415-3DGG7431	3.440	4.128	R410A - R407C	1.010
	ARGB18	3NNG7420-3DGG7441	4.558	4.816	R410A - R407C	1.115
	Bomba Condensados	3NNG9520	-	-		150
<b>CONDUCTOS</b>						
	ARGA25	3NNG7430-3DGG7451	6.020	6.622	R410A - R407C	1.205
	ARGA30	3NNG7435-3DGG7461	7.568	8.170	R410A - R407C	1.245
	ARGA36	3NNG7440-3DGG7471	9.030	10.922	R410A - R407C	1.420
	ARGA45	3NNG7445-3DGG7481	10.922	12.298	R410A - R407C	1.590
	Bomba Condensados	3NNG9521	-	-		150
<b>CONDUCTO ALTA PRESIÓN</b>						
	ARGC60	3NNG7480-3DGG7491	14.620	15.652	R410A - R407C	2.015
	ARGC90	3NNG7485	21.844	25.370	R410A	3.130
<b>CASSETTE COMPACTO</b>						
	AUGA7	3NNG7300-3DGG7302 <sup>(1)</sup>	1.892	2.150	R410A - R407C	1.220
	AUGA9	3NNG7305-3DGG7312 <sup>(1)</sup>	2.408	2.752	R410A - R407C	1.235
	AUGA12	3NNG7310-3DGG7321 <sup>(1)</sup>	3.096	3.526	R410A - R407C	1.250
	AUGA14	3NNG7315-3DGG7332 <sup>(1)</sup>	3.440	3.870	R410A - R407C	1.295
	AUGA18	3NNG7320-3DGG7342 <sup>(1)</sup>	4.300	4.687	R410A - R407C	1.345
<b>CASSETTE</b>						
	AUGA20	3NNG7350-3DGG7350	4.902	4.988	R410A - R407C	1.385
	AUGA25	3NNG7355-3DGG7360	6.063	6.751	R410A - R407C	1.435
	AUGA30	3NNG7360-3DGG7370	7.568	7.826	R410A - R407C	1.540
	AUGA36	3NNG7365-3DGG7380	9.030	10.922	R410A - R407C	1.796
	AUGA45	3NNG7370-3DGG7390	10.922	11.782	R410A - R407C	1.945
	AUGA54	3NNG7375-3DGG7395	12.126	13.588	R410A - R407C	2.260
<b>SUELO-TECHO</b>						
	ABGA12	3NNG7200-3DGG7200	3.096	3.526	R410A - R407C	1.120
	ABGA14	3NNG7210-3DGG7210	3.483	4.300	R410A - R407C	1.160
	ABGA18	3NNG7220-3DGG7220	4.588	4.816	R410A - R407C	1.215
	ABGA24	3NNG7230-3DGG7230	5.676	6.622	R410A - R407C	1.310
<b>TECHO</b>						
	ABGA30	3NNG7240-3DGG7240	7.568	7.826	R410A - R407C	1.720
	ABGA36	3NNG7250-3DGG7250	9.030	10.922	R410A - R407C	1.835
	ABGA45	3NNG7260-3DGG7260	10.922	11.782	R410A - R407C	1.990
	ABGA54	3NNG7270-3DGG7270	12.126	13.588	R410A - R407C	2.295
<b>MURAL COMPACTA</b>						
	ASGE7	3NNG7100 <sup>(2)</sup> - 3DGG7151	1.892	2.150	R410A - R407C	705
	ASGE9	3NNG7110 <sup>(2)</sup> - 3DGG7141	2.408	2.752	R410A - R407C	735
	ASGE12	3NNG7120 <sup>(2)</sup> - 3DGG7161	3.096	3.526	R410A - R407C	755
	ASGE14	3NNG7130 <sup>(2)</sup> - 3DGG7101	3.440	4.128	R410A - R407C	810
<b>MURAL</b>						
	ASGA18	3NNG7140-3DGG7104	4.644	4.816	R410A - R407C	840
	ASGA24	3NNG7150-3DGG7120	6.880	7.568	R410A - R407C	915
	ASGA30	3NNG7160-3DGG7130	5.934	6.708	R410A - R407C	1.060
<b>WALL CEILING</b>						
	AWGA7	3NNG7500-3DGG7500	1.892	2.150	R410A - R407C	720
	AWGA9	3NNG7510-3DGG7510	2.408	2.752	R410A - R407C	765
	AWGA12	3NNG7520-3DGG7520	3.096	3.526	R410A - R407C	820
	AWGA14	3NNG7530-3DGG7530	3.698	4.214	R410A - R407C	985
	AWGA18	3NNG7540-3DGG7540	4.644	4.816	R410A - R407C	1.100
	AWGA24	3NNG7550-3DGG7550	5.934	6.020	R410A - R407C	1.175
	AWGA30	3NNG7560-3DGG7560	6.880	7.568	R410A - R407C	1.430

<sup>(1)</sup> Incluyen plafón.

<sup>(2)</sup> Incluyen Kit electroválvula.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3.3.5.8

## μVRF



MODELOS	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Unidades Exteriores</b>					
AOG54UJ	3NGG7050	13.100	14.450	R410A	5.611
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>					
AR7	3NGG7800	1.850	2.110	R410A	1.041
AR9	3NGG7805	2.410	2.670	R410A	1.071
AR12	3NGG7810	3.010	3.530	R410A	1.117
AR14	3NGG7815	3.440	4.130	R410A	1.215
AR18	3NGG7820	4.560	4.820	R410A	1.307
AR22	3NGG7825	5.160	5.420	R410A	1.405
AR25	3NGG7831	6.060	6.750	R410A	1.555
AR36	3NGG7841	9.030	9.200	R410A	1.675
AR45	3NGG7846	10.920	11.780	R410A	1.853
Bomba Condensados AR 7-22	3NGG9520	-	-	-	153
Bomba Condensados AR 25-45	3NGG9521	-	-	-	153
<b>Unidades Interiores PARED</b>					
AS7	3NGG7600	1.850	2.110	R410A	697
AS9	3NGG7605	2.410	2.670	R410A	721
AS12	3NGG7610	3.010	3.530	R410A	763
AS14	3NGG7615	3.270	3.870	R410A	805
AS18	3NGG7620	4.640	4.820	R410A	855
AS24	3NGG7625	5.930	6.710	R410A	977
AS30	3NGG7630	6.880	7.568	R410A	1.041
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>					
AU7	3NGG7700	1.850	2.110	R410A	1.293
AU9	3NGG7705	2.410	2.670	R410A	1.323
AU12	3NGG7710	3.100	3.530	R410A	1.347
AU14	3NGG7715	3.440	3.870	R410A	1.443
AU18	3NGG7720	4.300	4.690	R410A	1.507
AU25	3NGG7730	6.060	6.750	R410A	1.635
AU30	3NGG7735	7.570	7.830	R410A	1.777
AU36	3NGG7740	9.030	9.200	R410A	1.959
AU45	3NGG7745	10.920	11.780	R410A	2.311
AU54	3NGG7750	12.130	13.590	R410A	2.449
<b>Accesorios</b>					
UTR-EV2	3NGG9010	-	-	-	153
UTR-EV3	3NGG9015	-	-	-	153
SEPARADOR UTR-BP54U	3NGG9020	-	-	-	197
COLECTOR UTR-HD546U	3NGG9025	-	-	-	399
CTRL. INALÁMBRICO UTB-GVB	3DGG9411	-	-	-	87
CTRL. CABLE UTB-GUB	3NGG9050	-	-	-	243
CTRL. GRUPOS UTB-GDB	3NGG9040	-	-	-	1.351
CTRL. SIMPLIFICADO UTB-GPB	3DGG9450	-	-	-	213

Todas las unidades interiores incorporan de serie control inalámbrico.  
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3.3.5.8

## Enfriadoras Aire-Agua Axiales



MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
---------	--------	-----------------------	----------------------	--------------	-------------

### Gama residencial Compact Line (4-21kW)

#### BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAULICO (Bomba + Depósito inercia)

CRAE/RA 18	3ICE0350	5,1	6,0	R410A	3.627
CRAE/RA 21	3ICE0351	6,4	8,0	R410A	3.699
CRAE/RA 25	3ICE0352	7,5	8,7	R410A	3.917
CRAE/RA 31	3ICE0353	8,6	10,3	R410A	4.279
CRAE/RA 41	3ICE0354	10,4	12,4	R410A	4.851
CRAE/RA 51	3ICE0355	12,2	14,8	R410A	5.183
CRAE/RA 61	3ICE0356	15,3	18,8	R410A	5.559
CRAE/RA 71	3ICE0357	18,6	21,9	R410A	5.779
CRAE/RA 81	3ICE0358	20,5	24,2	R410A	6.151

### Gama CSAE compresor Scroll (7-20kW)

#### FRÍO

CSAE 25	3ICE0001	7,4	-	R407C	2.913
CSAE 31	3ICE0002	8,7	-	R407C	3.133
CSAE 41	3ICE0003	10,8	-	R407C	3.985
CSAE 51	3ICE0004	13,1	-	R407C	4.163
CSAE 61	3ICE0005	15,7	-	R407C	4.525
CSAE 71	3ICE0006	17,7	-	R407C	4.687
CSAE 81	3ICE0007	19,3	-	R407C	5.795

#### BOMBA DE CALOR

CSAE/WP 25	3ICE0101	7,4	8,7	R407C	3.423
CSAE/WP 31	3ICE0102	8,7	10,5	R407C	3.653
CSAE/WP 41	3ICE0103	10,8	12,9	R407C	4.545
CSAE/WP 51	3ICE0104	13,1	15,7	R407C	4.743
CSAE/WP 61	3ICE0105	15,7	19,4	R407C	5.107
CSAE/WP 71	3ICE0106	17,7	21,0	R407C	5.285
CSAE/WP 81	3ICE0107	19,3	23,8	R407C	6.713

#### FRÍO + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)

CSAE/SP 25	3ICE0201	7,4	-	R407C	3.735
CSAE/SP 31	3ICE0202	8,7	-	R407C	3.953
CSAE/SP 41	3ICE0203	10,8	-	R407C	4.933
CSAE/SP 51	3ICE0204	13,1	-	R407C	5.121
CSAE/SP 61	3ICE0205	15,7	-	R407C	5.473
CSAE/SP 71	3ICE0206	17,7	-	R407C	5.647
CSAE/SP 81	3ICE0207	19,3	-	R407C	6.815

#### BOMBA DE CALOR + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)

CSAE/WP/SP 25	3ICE0301	7,4	8,7	R407C	4.245
CSAE/WP/SP 31	3ICE0302	8,7	10,5	R407C	4.515
CSAE/WP/SP 41	3ICE0303	10,8	12,9	R407C	5.503
CSAE/WP/SP 51	3ICE0304	13,1	15,7	R407C	5.703
CSAE/WP/SP 61	3ICE0305	15,7	19,4	R407C	6.065
CSAE/WP/SP 71	3ICE0306	17,7	21,0	R407C	6.243
CSAE/WP/SP 81	3ICE0307	19,3	23,8	R407C	7.747

### Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

#### BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)

CSAE/RA/WP/ST 91	3ICE0559	24,8	26,7	R410A	8.109
CSAE/RA/WP/ST 101	3ICE0560	28,6	30,6	R410A	9.069
CSAE/RA/WP/ST 131	3ICE0561	33,4	41,6	R410A	9.875
CSAE/RA/WP/ST 151	3ICE0562	42,2	55,3	R410A	10.599

### Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

#### FRÍO

CSAE/RA 91	3ICE0059	24,8	-	R410A	6.681
CSAE/RA 101	3ICE0060	28,6	-	R410A	7.641
CSAE/RA 131	3ICE0061	33,4	-	R410A	8.345
CSAE/RA 151	3ICE0062	42,2	-	R410A	9.447

#### BOMBA DE CALOR

CSAE/RA/WP 91	3ICE0159	24,8	26,7	R410A	7.651
CSAE/RA/WP 101	3ICE0160	28,6	30,6	R410A	8.733
CSAE/RA/WP 131	3ICE0161	33,4	41,6	R410A	9.537
CSAE/RA/WP 151	3ICE0162	42,2	55,3	R410A	10.925

#### FRÍO + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)

CSAE/RA/SP 91	3ICE0259	24,8	-	R410A	7.783
CSAE/RA/SP 101	3ICE0260	28,6	-	R410A	8.793
CSAE/RA/SP 131	3ICE0261	33,4	-	R410A	9.599
CSAE/RA/SP 151	3ICE0262	42,2	-	R410A	10.701

#### BOMBA DE CALOR + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)

CSAE/RA/WP/SP 91	3ICE0359	24,8	26,7	R410A	8.743
CSAE/RA/WP/SP 101	3ICE0360	28,6	30,6	R410A	9.885
CSAE/RA/WP/SP 131	3ICE0361	33,4	41,6	R410A	10.721
CSAE/RA/WP/SP 151	3ICE0362	42,2	55,3	R410A	12.179

## Enfriadoras Aire-Agua Axiales



MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Gama CSAE compresor Scroll (47-162kW)</b>					
<b>BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)</b>					
CSAE/RA/WP/ST 182	3ICE0563	47,6	54,1	R410A	14.403
CSAE/RA/WP/ST 202	3ICE0564	54,9	61,8	R410A	15.505
CSAE/RA/WP/ST 242	3ICE0565	63,5	71,4	R410A	17.065
CSAE/RA/WP/ST 262	3ICE0566	72,9	80,3	R410A	18.075
CSAE/RA/WP/ST 302	3ICE0567	83,4	90,4	R410A	20.361
CSAE/RA/WP/ST 363	3ICE0568	95,5	105,5	R410A	24.205
CSAE/RA/WP/ST 393	3ICE0569	110,4	120,2	R410A	25.919
CSAE/RA/WP/ST 453	3ICE0570	126,8	134,9	R410A	28.355
CSAE/RA/WP/ST 524	3ICE0571	147,4	154,3	R410A	31.315
CSAE/RA/WP/ST 604	3ICE0572	177,8	187,0	R410A	35.221
<b>Gama CSAE compresor Scroll (47-162kW)</b>					
<b>FRÍO</b>					
CSAE/RA 182	3ICE0063	47,6	-	R410A	11.149
CSAE/RA 202	3ICE0064	54,9	-	R410A	11.935
CSAE/RA 242	3ICE0065	63,5	-	R410A	13.347
CSAE/RA 262	3ICE0066	72,9	-	R410A	14.771
CSAE/RA 302	3ICE0067	83,4	-	R410A	17.025
CSAE/RA 363	3ICE0068	95,5	-	R410A	19.839
CSAE/RA 393	3ICE0069	110,4	-	R410A	21.585
CSAE/RA 453	3ICE0070	126,8	-	R410A	23.431
CSAE/RA 524	3ICE0071	147,4	-	R410A	25.643
CSAE/RA 604	3ICE0072	177,8	-	R410A	28.439
<b>BOMBA DE CALOR</b>					
CSAE/RA/WP 182	3ICE0163	47,6	54,1	R410A	13.495
CSAE/RA/WP 202	3ICE0164	54,9	61,8	R410A	14.455
CSAE/RA/WP 242	3ICE0165	63,5	71,4	R410A	16.179
CSAE/RA/WP 262	3ICE0166	72,9	80,3	R410A	17.851
CSAE/RA/WP 302	3ICE0167	83,4	90,4	R410A	20.737
CSAE/RA/WP 363	3ICE0168	95,5	105,5	R410A	24.237
CSAE/RA/WP 393	3ICE0169	110,4	120,2	R410A	25.685
CSAE/RA/WP 453	3ICE0170	126,8	134,9	R410A	28.091
CSAE/RA/WP 524	3ICE0171	147,4	154,3	R410A	31.345
CSAE/RA/WP 604	3ICE0172	177,8	187,0	R410A	34.783
<b>FRÍO + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
CSAE/RA/SP 182	3ICE0263	47,6	-	R410A	13.649
CSAE/RA/SP 202	3ICE0264	54,9	-	R410A	14.433
CSAE/RA/SP 242	3ICE0265	63,5	-	R410A	16.087
CSAE/RA/SP 262	3ICE0266	72,9	-	R410A	17.505
CSAE/RA/SP 302	3ICE0267	83,4	-	R410A	19.809
CSAE/RA/SP 363	3ICE0268	95,5	-	R410A	22.899
CSAE/RA/SP 393	3ICE0269	110,4	-	R410A	24.735
CSAE/RA/SP 453	3ICE0270	126,8	-	R410A	26.877
CSAE/RA/SP 524	3ICE0271	147,4	-	R410A	28.785
CSAE/RA/SP 604	3ICE0272	177,8	-	R410A	31.671
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
CSAE/RA/WP/SP 182	3ICE0363	47,6	54,1	R410A	16.005
CSAE/RA/WP/SP 202	3ICE0364	54,9	61,8	R410A	16.963
CSAE/RA/WP/SP 242	3ICE0365	63,5	71,4	R410A	18.647
CSAE/RA/WP/SP 262	3ICE0366	72,9	80,3	R410A	20.575
CSAE/RA/WP/SP 302	3ICE0367	83,4	90,4	R410A	23.511
CSAE/RA/WP/SP 363	3ICE0368	95,5	105,5	R410A	27.307
CSAE/RA/WP/SP 393	3ICE0369	110,4	120,2	R410A	29.203
CSAE/RA/WP/SP 453	3ICE0370	126,8	134,9	R410A	31.585
CSAE/RA/WP/SP 524	3ICE0371	147,4	154,3	R410A	34.497
CSAE/RA/WP/SP 604	3ICE0372	177,8	187,0	R410A	38.017

Gama CSAE compresor Scroll (199-1051kW) Consultar precios

3.3.5.0

Gama CHAE compresor Semihermético (48-720kW) Consultar precios

Gama CTAE compresor Tornillo (170-1500kW) Consultar precios

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

## Enfriadoras Aire-Agua Centrífugas



MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Gama CSCE compresor Scroll (7-34kW)</b>					
<b>FRÍO</b>					
CSCE 25	3ICE1001	7,4	-	R407C	3.601
CSCE 31	3ICE1002	8,7	-	R407C	3.815
CSCE 41	3ICE1003	10,8	-	R407C	4.947
CSCE 51	3ICE1004	13,1	-	R407C	5.141
CSCE 61	3ICE1005	15,7	-	R407C	5.621
CSCE 71	3ICE1006	17,7	-	R407C	5.855
CSCE 81	3ICE1007	19,3	-	R407C	6.835
CSCE 91	3ICE1008	23,8	-	R407C	7.273
CSCE 101	3ICE1009	27,6	-	R407C	7.967
CSCE 131	3ICE1010	34,1	-	R407C	8.579
<b>BOMBA DE CALOR</b>					
CSCE/WP 25	3ICE1101	7,4	8,7	R407C	4.427
CSCE/WP 31	3ICE1102	8,7	10,5	R407C	4.663
CSCE/WP 41	3ICE1103	10,8	12,9	R407C	5.865
CSCE/WP 51	3ICE1104	13,1	15,7	R407C	6.091
CSCE/WP 61	3ICE1105	15,7	19,4	R407C	6.621
CSCE/WP 71	3ICE1106	17,7	21,0	R407C	6.815
CSCE/WP 81	3ICE1107	19,3	23,8	R407C	8.191
CSCE/WP 91	3ICE1108	23,8	29,4	R407C	8.651
CSCE/WP 101	3ICE1109	27,6	35,1	R407C	9.559
CSCE/WP 131	3ICE1110	34,1	42,3	R407C	10.231
<b>FRÍO + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
CSCE/SP 25	3ICE1201	7,4	-	R407C	4.551
CSCE/SP 31	3ICE1202	8,7	-	R407C	4.703
CSCE/SP 41	3ICE1203	10,8	-	R407C	6.069
CSCE/SP 51	3ICE1204	13,1	-	R407C	6.243
CSCE/SP 61	3ICE1205	15,7	-	R407C	6.763
CSCE/SP 71	3ICE1206	17,7	-	R407C	6.987
CSCE/SP 81	3ICE1207	19,3	-	R407C	8.131
CSCE/SP 91	3ICE1208	23,8	-	R407C	8.427
CSCE/SP 101	3ICE1209	27,6	-	R407C	9.243
CSCE/SP 131	3ICE1210	34,1	-	R407C	9.945
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
CSCE/WP/SP 25	3ICE1301	7,4	8,7	R407C	5.367
CSCE/WP/SP 31	3ICE1302	8,7	10,5	R407C	5.591
CSCE/WP/SP 41	3ICE1303	10,8	12,9	R407C	7.039
CSCE/WP/SP 51	3ICE1304	13,1	15,7	R407C	7.253
CSCE/WP/SP 61	3ICE1305	15,7	19,4	R407C	7.773
CSCE/WP/SP 71	3ICE1306	17,7	21,0	R407C	8.019
CSCE/WP/SP 81	3ICE1307	19,3	23,8	R407C	9.457
CSCE/WP/SP 91	3ICE1308	23,8	29,4	R407C	9.905
CSCE/WP/SP 101	3ICE1309	27,6	35,1	R407C	10.803
CSCE/WP/SP 131	3ICE1310	34,1	42,3	R407C	11.487

Gama CSCE Compresor Scroll (47-162kW) Consultar precios

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

3.3.5.0



## Enfriadoras Agua-Agua

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
<b>Gama WSE compresor Scroll (9-45kW)</b>					
<b>FRÍO</b>					
WSE 31	3ICE2002	9,3	-	R407C	3.561
WSE 41	3ICE2003	11,5	-	R407C	4.233
WSE 51	3ICE2004	14,1	-	R407C	4.561
WSE 61	3ICE2005	16,7	-	R407C	4.887
WSE 71	3ICE2006	18,9	-	R407C	5.151
WSE 81	3ICE2007	20,6	-	R407C	5.591
WSE 91	3ICE2008	25,4	-	R407C	5.917
WSE 101	3ICE2009	29,4	-	R407C	6.171
WSE 131	3ICE2010	36,4	-	R407C	6.661
WSE 151	3ICE2011	44,7	-	R407C	7.681
<b>BOMBA DE CALOR</b>					
WSE/WP 31	3ICE2102	9,3	12,1	R407C	4.203
WSE/WP 41	3ICE2103	11,5	14,5	R407C	5.009
WSE/WP 51	3ICE2104	14,1	18,3	R407C	5.325
WSE/WP 61	3ICE2105	16,7	21,7	R407C	5.723
WSE/WP 71	3ICE2106	18,9	24,0	R407C	6.039
WSE/WP 81	3ICE2107	20,6	26,8	R407C	6.579
WSE/WP 91	3ICE2108	25,4	33,1	R407C	6.937
WSE/WP 101	3ICE2109	29,4	39,0	R407C	7.243
WSE/WP 131	3ICE2110	36,4	46,7	R407C	7.825
WSE/WP 151	3ICE2111	44,7	58,5	R407C	9.039
<b>FRÍO + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
WSE/SP 31	3ICE2202	9,3	-	R407C	4.703
WSE/SP 41	3ICE2203	11,5	-	R407C	5.877
WSE/SP 51	3ICE2204	14,1	-	R407C	6.131
WSE/SP 61	3ICE2205	16,7	-	R407C	6.407
WSE/SP 71	3ICE2206	18,9	-	R407C	6.671
WSE/SP 81	3ICE2207	20,6	-	R407C	7.335
WSE/SP 91	3ICE2208	25,4	-	R407C	7.631
WSE/SP 101	3ICE2209	29,4	-	R407C	7.895
WSE/SP 131	3ICE2210	36,4	-	R407C	8.569
WSE/SP 151	3ICE2211	44,7	-	R407C	9.609
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRÁULICO (Bomba + Depósito inercia)</b>					
WSE/WP/SP 31	3ICE2302	9,3	12,1	R407C	5.427
WSE/WP/SP 41	3ICE2303	11,5	14,5	R407C	6.661
WSE/WP/SP 51	3ICE2304	14,1	18,3	R407C	6.907
WSE/WP/SP 61	3ICE2305	16,7	21,7	R407C	7.243
WSE/WP/SP 71	3ICE2306	18,9	24,0	R407C	7.559
WSE/WP/SP 81	3ICE2307	20,6	26,8	R407C	8.325
WSE/WP/SP 91	3ICE2308	25,4	33,1	R407C	8.661
WSE/WP/SP 101	3ICE2309	29,4	39,0	R407C	8.957
WSE/WP/SP 131	3ICE2310	36,4	46,7	R407C	9.731
WSE/WP/SP 151	3ICE2311	44,7	58,5	R407C	10.987

Gama WSE Compresor Scroll (48-168kW) Consultar precios

Gama WTE Compresor Tornillo (185-1630kW) Consultar precios

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

3.3.5.0

## Fan Coils Suelo-Techo



VPE



VOE



IVE



IOE



FME 04-18/A



FCE 03-08



FCE 09-16



MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
<b>Serie VPE (VERSIÓN SUELO CON MUEBLE)</b>				
VPE 13	3ICE3031	1,31	3,20	290
VPE 23	3ICE3032	1,77	4,19	310
VPE 33	3ICE3033	2,47	5,70	350
VPE 43	3ICE3034	3,11	7,03	390
VPE 53	3ICE3035	4,04	9,01	440
VPE 63	3ICE3036	5,09	11,69	500
VPE 73	3ICE3037	6,45	14,59	570
<b>Serie VOE (VERSIÓN TECHO CON MUEBLE)</b>				
VOE 13	3ICE3131	1,31	3,20	330
VOE 23	3ICE3132	1,77	4,19	350
VOE 33	3ICE3133	2,47	5,70	410
VOE 43	3ICE3134	3,11	7,03	450
VOE 53	3ICE3135	4,04	9,01	500
VOE 63	3ICE3136	5,09	11,69	590
VOE 73	3ICE3137	6,45	14,59	650
<b>Serie IVE (VERSIÓN SUELO SIN MUEBLE)</b>				
IVE 13	3ICE3231	1,31	3,20	230
IVE 23	3ICE3232	1,77	4,19	240
IVE 33	3ICE3233	2,47	5,70	300
IVE 43	3ICE3234	3,11	7,03	330
IVE 53	3ICE3235	4,04	9,01	370
IVE 63	3ICE3236	5,09	11,69	440
IVE 73	3ICE3237	6,45	14,59	530
<b>Serie IOE (VERSIÓN TECHO SIN MUEBLE)</b>				
IOE 13	3ICE3331	1,31	3,20	220
IOE 23	3ICE3332	1,77	4,19	230
IOE 33	3ICE3333	2,47	5,70	290
IOE 43	3ICE3334	3,11	7,03	310
IOE 53	3ICE3335	4,04	9,01	350
IOE 63	3ICE3336	5,09	11,69	420
IOE 73	3ICE3337	6,45	14,59	490

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Pies VPE Resistencia eléctrica Marco impulsión IOE	Control cable Cierre posterior VOE	Control incorporado VPE Kit válvula 2 tubos
--	---------------------------------------	--

3.3.5.8

## Fan Coils Mural

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
FME 04*	3ISE1010	1,15	2,13	510
FME 04/A	3ISE1015	1,40	3,30	570
FME 06*	3ISE1020	1,80	3,17	610
FME 06/A*	3ISE1025	1,70	3,60	630
FME 09/A	3ISE1035	2,30	4,70	650
FME 12*	3ISE1040	3,52	6,08	700
FME 12/A*	3ISE1045	3,00	6,00	720
FME 15/A	3ISE1055	4,00	8,50	760
FME 18/A*	3ISE1065	4,60	9,40	810

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control remoto por cable

\* Disponible hasta agotar existencias.

3.3.5.8

## Fan Coils Cassette

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
FCE 03	3ISE2010	2,50	5,70	830
FCE 04	3ISE2020	3,00	6,00	860
FCE 06	3ISE2030	4,00	6,90	910
FCE 08	3ISE2040	5,00	9,00	940
FCE 09	3ISE2050	6,50	11,50	1.250
FCE 10	3ISE2060	7,50	13,00	1.290
FCE 12	3ISE2070	9,00	14,60	1.330
FCE 16	3ISE2080	10,50	17,20	1.350

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Acoplamiento exterior	Válvula 3 vías	Control cable
-----------------------	----------------	---------------

3.3.5.8

## Fan Coils Climatizadores Conductos

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
UTWE 63	3ICE3500	4,60	9,80	700
UTWE 93	3ICE3501	7,50	15,50	950
UTWE 104	3ICE3502	9,10	19,70	1.080
UTWE 133	3ICE3503	10,50	21,60	1.170
UTWE 153	3ICE3504	13,10	25,90	1.430
UTWE 233	3ICE3505	15,70	35,50	1.450
UTWE 274	3ICE3506	20,70	46,30	1.620
UTWE 333	3ICE3507	25,90	60,10	2.930
UTWE 414	3ICE3508	31,70	75,80	2.980
UTWE 464	3ICE3509	38,10	91,80	3.440
UTWE 544	3ICE3510	42,80	97,10	3.710

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Resistencia Sección mezcla	Batería 4 tubos Control cable
-------------------------------	----------------------------------

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

3.3.5.8



## Autónomos Horizontales

MODELOS *	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
HSCE 501*	3IME0030	16,1	16,7	R410A	5.195

\* Disponibilidad hasta agotar stocks.

3.3.5.0

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
HSCE 301U (Monofásico)	3ITE5000	9,6	10,2	R410A	4.457
HSCE 301UT	3ITE5010	9,7	10,0	R410A	4.457
HSCE 401U (Monofásico)	3ITE5005	11,7	10,7	R410A	4.953
HSCE 401UT	3ITE5015	11,3	10,5	R410A	4.953
HSCE 501UT*	3ITE5020	15,7	14,8	R410A	5.525
HSCE 701UT	3ITE5025	19,5	19,8	R410A	6.943
HSCE 801UT	3ITE5030	24,6	24,9	R410A	7.605
HSCE 1001UT	3ITE5035	29,2	29,4	R410A	8.819

\* Consultar disponibilidad.

3.3.5.0

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación por compuertas	Resistencia eléctrica
Control de condensación por variador de velocidad	Free-cooling térmico
Protector antilluvia	



## Roof-Top

MODELOS	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrigerante	Precio Ref.
RSRE 182UT	3IME....	64,9	62,9	R410A	Consultar
RSRE 202UT	3IME....	73,8	71,1	R410A	Consultar
RSRE 242UT	3IME....	85,6	81,2	R410A	Consultar
RSRE 262UT	3IME....	96,8	92,9	R410A	Consultar
RSRE 302UT	3IME....	110,9	106,8	R410A	Consultar
RSRE 363UT	3IME....	128,3	122,8	R410A	Consultar
RSRE 393UT	3IME....	147,3	142,2	R410A	Consultar
RSRE 453UT	3IME....	171,4	162,1	R410A	Consultar

Versiones disponibles: RSRE/ST Estandar sin free-cooling

RSRE/EC Free-cooling 2 compuertas

RSRE/FC Free-cooling 3 compuertas

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación	Compuerta aire exterior
Control entálpico del free-cooling	Protector antilluvia
Filtros opcionales F6, F7 y F8	Unidad silenciada
Control remoto	Interface Serie RS485
Sonda calidad de aire	Recuperación de calor
Resistencia eléctrica	Detector filtros sucios



## Recuperadores de Calor



MODELOS	Código	Caudal de aire (m³/h)	Presión estática útil (Pa)	Precio Ref.
<b>Versión Estándar (HSE) INCLUYE 2 FILTROS G4 DE SERIE</b>				
HSE 300	3ITE1010	300	100	1.617
HSE 600	3ITE1011	500	100	1.929
HSE 1000	3ITE1012	1.000	90	2.735
HSE 1400	3ITE1013	1.400	140	3.265
HSE 1900	3ITE1014	1.900	120	3.825
HSE 2500	3ITE1015	2.500	110	4.539
HSE 3000	3ITE1016	3.200	170	4.989
HSE 4000	3ITE1017	4.000	170	6.019
<b>Versión RITE (HRE) INCLUYE 2 FILTROS G4 Y F6 DE SERIE. VENTILADORES POTENCIADOS</b>				
HRE 1000	3ITE1000	1.100	140	3.281
HRE 1500	3ITE1001	1.500	120	4.733
HRE 2000	3ITE1002	2.000	110	5.739
HRE 2500	3ITE1003	2.600	150	7.263
HRE 3500	3ITE1004	3.500	150	8.481
<b>Módulo Adiabático</b>				
HMA 1000	3ITE1200	-	-	807
HMA 1500	3ITE1201	-	-	903
HMA 2000	3ITE1202	-	-	1.031
HMA 2500	3ITE1203	-	-	1.173
HMA 3500	3ITE1204	-	-	1.275

3.3.5.8

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Panel de control 3 velocidades	Filtros F7 y F8
Presostato de limpieza de filtro	Cubierta intemperie

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos





**EUROFRED**

**EUROFRED, S.A.**  
Marqués de Sentmenat, 97  
08029 Barcelona  
Tel. 93 419 97 97  
Fax 93 419 86 86  
[www.eurofred.com](http://www.eurofred.com)

[www.grupoeurofred.com](http://www.grupoeurofred.com)